

ZESTAWIENIE RUR I KSZTAŁTEK

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek			
Rura PP			
Rura PN16	20 x 2,8	227	m
Rura PN16	25 x 3,5	32	m
Rura PN16	32 x 4,4	60	m
Rura PN16	40 x 5,5	2	m
Rura PN16 Glass	20 x 2,8	215	m
Rura PN16 Glass	25 x 3,5	10	m
Kształtki PP			
Kolanko 90°	20 - 20	223	szt.
Kolanko 90°	25 - 25	16	szt.
Kolanko 90°	32 - 32	20	szt.
Kolanko 90° z gw. zew.	20 - ½"z	19	szt.
Kolanko 90° z gw. zew.	25 - ¾"z	4	szt.
Kolanko z wieszakiem	16 - ½"w	11	szt.
Kolanko z wieszakiem	20 - ½"w	110	szt.
Kolanko z wieszakiem	25 - ½"w	3	szt.
Mufa	20 - 20	2	szt.
Mufa	32 - 32	2	szt.
Mufa z gw. wewn.	16 - ½"w	11	szt.
Mufa z gw. wewn.	20 - ½"w	138	szt.
Mufa z gw. wewn.	25 - ¾"w	2	szt.
Mufa z gw. wewn.	32 - 1"w	6	szt.
Mufa z gw. wewn.	40 - 1¼"w	1	szt.
Mufa z gw. zewn.	20 - ½"z	69	szt.
Mufa z gw. zewn.	20 - ¾"z	16	szt.
Mufa z gw. zewn.	25 - ¾"z	9	szt.
Mufa z gw. zewn.	32 - 1"z	26	szt.
Mufa z gw. zewn.	40 - 1¼"z	2	szt.
Mufa z gw. zewn.	63 - 2"z	1	szt.
Płytki montażowa	podwójna	21	szt.
Redukcja	25 - 20	19	szt.
Redukcja	32 - 20	12	szt.
Redukcja	32 - 25	11	szt.
Redukcja	63 - 32	1	szt.
Trójnik	20 - 20 - 20	93	szt.
Trójnik	25 - 25 - 25	2	szt.
Trójnik	32 - 32 - 32	8	szt.
Trójnik	25 - 20 - 25	28	szt.
Trójnik	32 - 20 - 32	33	szt.
Trójnik	32 - 25 - 32	3	szt.
Trójnik	40 - 20 - 40	2	szt.
Trójnik	40 - 32 - 40	1	szt.
Trójnik z gw. wewn.	20 - ½"w - 20	5	szt.
Trójnik z gw. wewn.	20 - ¾"w - 20	2	szt.
Rury stalowe ocynk. średnie wg PN-H-74200:1998			
Rura stal. k=1.5	DN 15	282	m
Rura stal. k=1.5	DN 20	157	m
Rura stal. k=1.5	DN 25	114	m
Rura stal. k=1.5	DN 32	223	m
Rura stal. k=1.5	DN 40	50	m
Rura stal. k=1.5	DN 50	116	m
Rura stal. k=1.5	DN 65	165	m

Rura stal. k=1.5	DN 80	15	m
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe			
Kolano w/z równoprzelotowe	½"w - ½"z	3	szt.
Kolano w/z równoprzelotowe	1"w - 1"z	2	szt.
Kolano w/z równoprzelotowe	1¼"w - 1¼"z	1	szt.
Kolano w/z równoprzelotowe	2"w - 2"z	1	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	½"w - ½"w	75	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	¾"w - ¾"w	25	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	1"w - 1"w	23	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	1¼"w - 1¼"w	55	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	1½"w - 1½"w	3	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	2"w - 2"w	19	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	2½"w - 2½"w	22	szt.
Kolano wew. równoprzelotowe	3"w - 3"w	3	szt.
Kołnierz PN10	K65 PN10	2	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1"w - ¾"w	3	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1¼"w - 1"w	19	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1½"w - 1¼"w	2	szt.
Mufa calowa redukcyjna	2"w - 1½"w	1	szt.
Mufa calowa redukcyjna	2½"w - 2"w	2	szt.
Mufa calowa redukcyjna	3"w - 2½"w	4	szt.
Mufa calowa równoprzelotowa	1"w - 1"w	1	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	½"z - ½"z	3	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	1"z - 1"z	1	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	1¼"z - 1¼"z	1	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	2½"z - 2½"z	2	szt.
Trójnik	½"w - ½"w - ½"w	15	szt.
Trójnik	¾"w - ¾"w - ¾"w	2	szt.
Trójnik	1¼"w - 1¼"w - 1¼"w	1	szt.
Trójnik	1½"w - 1½"w - 1½"w	3	szt.
Trójnik	2"w - 2"w - 2"w	4	szt.
Trójnik	2½"w - 2½"w - 2½"w	14	szt.
Trójnik	3"w - 3"w - 3"w	1	szt.
Trójnik	¾"w - ½"w - ¾"w	12	szt.
Trójnik	¾"w - ¾"w - ½"w	10	szt.
Trójnik	¾"w - 1"w - ¾"w	2	szt.
Trójnik	1"w - ½"w - 1"w	1	szt.
Trójnik	1"w - ¾"w - 1"w	2	szt.
Trójnik	1"w - 1"w - ¾"w	10	szt.
Trójnik	1"w - 1½"w - 1"w	1	szt.
Trójnik	1¼"w - ½"w - 1¼"w	6	szt.
Trójnik	1¼"w - ¾"w - 1¼"w	4	szt.
Trójnik	1¼"w - 1"w - 1¼"w	6	szt.
Trójnik	1½"w - 1"w - 1½"w	1	szt.
Trójnik	1½"w - 1¼"w - 1½"w	4	szt.
Trójnik	2"w - 1"w - 2"w	4	szt.
Trójnik	2"w - 1¼"w - 2"w	6	szt.
Trójnik	2"w - 1½"w - 2"w	2	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	¾"z - ½"w	7	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1"z - ½"w	5	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1"z - ¾"w	2	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1¼"z - ½"w	1	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1¼"z - ¾"w	3	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1¼"z - 1"w	2	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1½"z - ½"w	3	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1½"z - 1"w	3	szt.

Złączka w/z calowa redukcyjna	1½"z - 1¼"w	7	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	2"z - 1"w	3	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	2"z - 1¼"w	4	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	2"z - 1½"w	5	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	2½"z - 1½"w	5	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	2½"z - 2"w	9	szt.